

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bogatynia.pl - zamówienia publiczne

Bogatynia: Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Świerczewskiego - Wspólnej w Bogatyni.

Numer ogłoszenia: 83832 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 75 7725110, 7725370, faks 75 7725109, 7725379.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bogatynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Świerczewskiego - Wspólnej w Bogatyni..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty zasadnicze w zakresie budowy preizolowanych sieci ciepłowniczej obejmują: W zakres zadania w rejonie ul. Świerczewskiego Wspólnej w Bogatyni wchodzi budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej dostarczającej ciepło do budynków mieszkalnych do celów ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 przedstawia przebieg projektowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do 8 budynków, które są w trakcie budowy lub już zamieszkałe. Parametry pracy sieci 130/80o C, 50 C. Zapotrzebowanie mocy do podgrzania CWU 25 kW dla każdego budynku. Nowa sieć ciepłownicza zasilana będzie z ciepłociągu Rn 2c 400 biegnącego prostopadle do ul. Świerczewskiego. Włączenie wykonać poprzez spawanie króćca projektowanego ciepłociągu w rurociąg istniejącej sieci cieplnej metodą wcinki na gorąco. Bezpośrednio za miejscem wpięcia, na nowym odcinku rurociągu zamontować zasuwę DN 50 preizolowane odcinające. Przyłącze do budynku nr 9 /dz. nr 10 / przyłączyć do istniejącej sieci 76/140 poprzez wspawanie króćca dn 25 do rurociągu głównego oraz montaż odgałęzienia zgrzewanego elektrycznie redukcyjnego 140/90. Zgodnie z warunkami PEC DU/759/2011 z dnia 19. 04. 2011. Sieć cieplną zaprojektowano jako wysokoparametrową podziemną w technologii rurociągów preizolowanych wykonanej w systemie stałym z układem alarmowym np. firmy Logstor Ror. Główne zasilanie sieci cieplnej w kierunku osiedla zostało poprowadzone na działce budowlanej nr 24/32. Sieć poprowadzono w odległości 0,8 m od granicy działki. Sieć cieplną w obrębie osiedla mieszkaniowego zaprojektowano w pasie chodnika, po stronie

wschodniej projektowanej drogi dojazdowej do działek. Wszystkie zmiany kierunków, kompensacje oraz odgałęzienia wykonać w oparciu o schemat montażowy. Przyłącza do istniejących budynków zakończyć rurą wejściową do budynku i zaworem odcinającym DN 25 kołnierзовym. Pozostałe odejścia od sieci projektuje się zakończyć zaworem kołnierзовym z kołnierзем zaślepiającym 1,0 m za granicą działki. Wartość 1,0 m nie dotyczy przyłącza do działki nr 24/32. Na sieci zaprojektowano zasuwy preizolowane do zabudowy podziemnej bez komór. Zasuwy wyposażać w sztyce i skrzynki uliczne. Preizolowana armatura musi spełniać wymagania normy EN 488. Zaprojektowano układ kompensacji z wykorzystaniem załamań trasy typu /L/ i /Z/. Na załamaniach trasy należy stosować poszerzenie wykopu w celu utworzenia strefy kompensacji, którą należy wypełnić np. matami z wełny mineralnej lub płytami piankowymi. W najniższym punkcie sieci zaprojektowano zawory odwadniające na odgałęzieniach składanych. Oznaczono jako ODW. Odpowietrzenie sieci zaprojektowano w studziencie betonowej ODP. Rozpoczęcie robót montażowych związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczej należy rozpocząć od geodezyjnego wyznaczenia trasy oraz punktów wysokościowych dla ułożenia rurociągów cieplnych. Rurociągi preizolowane należy układać w odstępach $l = 50$ cm pomiędzy osiami rur preizolowanych. Dla potrzeb monitorowania projektowanej sieci ciepłowniczej należy zastosować lokalizator awarii do systemów impulsowych np. typ 4000. Zaprojektowano cztery pętle pomiarowe z przyłączami do detektora w studziencie ODP. Na dz. 24/22 oraz budynku dz. 27/185 zamontować w puszkach pojedynczych z końcówkami zerującymi. Na przyłączach połączyć elektrycznie kable alarmowe. Po wykonaniu montażu rurociągów sieci cieplnej i przeprowadzeniu niezbędnych prób ciśnieniowych na zimno i gorąco sieć należy poddać płukaniu w celu usunięcia ewentualnych nieczystości. Rurociąg przed zasypaniem należy poddać pomiarom geodezyjnym powykonawczym celem sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej. W obrębie zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów i sieci z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/. O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia i przy ich udziale zlokalizować w terenie usytuowanie uzbrojenia oraz uzgodnić warunki prowadzenia robót i nadzór nad ich przebiegiem. W trakcie realizacji robót Wykonawcę oraz Inwestora obowiązują ustalenia i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno -prawnych i uzgodnieniach oraz w pozwoleniu na budowę. Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejon ulic Świerczewskiego oraz Wspólnej w Bogatyni opracowanej przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. ul. Sudecka 89. 58 500 Jelenia Góra zawierającej a/ Projekt budowlany b/ Projekt wykonawczy c/ Projekt organizacji ruchu zastępczego d) Specyfikacje techniczne : Budowa sieci i przyłączy cieplnych. Oznakowanie pionowe ruchu zastępczego. e/ Przedmiar robót / jako element pomocniczy / Pozwolenie na budowę nr BS.6740.2.355.2011.3 z dn. 16. 11.2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 62.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 15.000,00

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie opisał sposobu oceny tego warunku
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, w ramach jednej umowy) obejmującą swoim zakresem budowę, remont lub przebudowę sieci ciepłej o długości nie mniejszej niż 270 mb. W celu potwierdzenia niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty określone w pkt 10 SIWZ .
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie opisał sposobu oceny tego warunku
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują osobą posiadającą prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, wpisaną na listę członków samorządu zawodowego -Okręgowej Izby Inżynierów-, która będzie posiadała uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ciepłych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W celu potwierdzenia niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty określone w pkt 10 SIWZ .
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie opisał sposobu oceny tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający nie określił innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpią warunki atmosferyczne / np. niskie dobowe temperatury , długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp./ uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT oraz w konsekwencji wynagrodzenie brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bogatynia.pl - zamówienia publiczne)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia Wydział Zamówień Publicznych ul. 1-go maja 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie