

Projekt pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego” ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD na lata 2007-2013 realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt pn.: „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska w Bogatyni” realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr zamówienia:

BZI. IZP.271.31.2012.JK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni

Wspólny Słownik Zamówień – CPV

45 23 32 26-9

45 23 13 00-8

45 23 14 00-9

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Grzmielewicz

Bogatynia, dnia 20.06.2012r.

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Bogatynia**
REGON: **230821517**
NIP: **615-18-10-987.**
Miejscowość **59-920 Bogatynia**
Adres: **ul. Daszyńskiego 1**
Strona internetowa: **www.bogatynia.pl**
Godziny urzędowania: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.⁰⁰
od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.³⁰
piątek w godzinach 7.30 - 14.⁰⁰

Tel./fax.: 75 77 25 370 (371, 372) fax. 75 77 25 379

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1,
50-920 Bogatynia

znak postępowania: **BZI.IZP.271.31.2012.JK**

Zawartość specyfikacji:

Część I **Instrukcja dla Wykonawców**
Część II **Formularz oferty wraz załącznikami**
Część III **Projekt umowy**

Integralną częścią SIWZ są niżej wymienione załączniki:

Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną przez:

- Firmę Budowlano-Inżynierską „Olex” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Strzelecka 6

- Przedsiębiorstwo Inżynierskich Usług Projektowo-Technicznych „Mosty Kolasa” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pijarska 26 w roku 2012,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 38 ponumerowanych stron.

Część I Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Bogatynia

adres :

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
telefon -075 77 25 370 fax. 075 25 379,
adres internetowy: www.bogatynia.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) , zwanej dalej „Ustawą”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy tj. poniżej 5 000 000 euro
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 216408-2012 z dnia 22.06.2012r.
 - strona internetowa Zamawiającego – www.bogatynia.pl.
 - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Planowana inwestycja polega na odbudowie ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego, budową oświetlenia drogowego, odbudową murów oporowych rzeki i dwóch kładek zniszczonych w trakcie powodzi w sierpniu 2010 roku.

Powyższa inwestycja będzie realizowana na podstawie :

a) Dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego” opracowanej w roku 2009 przez Firmę Budowlano-Inżynieryjną „OLEX” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Strzelecka 6 wraz z jej aktualizacją z roku 2011.

b) Dokumentacji projektowo-kosztorysowych :

- odbudowy kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej
- odbudowy kładki dla pieszych przy ulicy Waryńskiego
- odbudowy murów oporowych rzeki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Armii Czerwonej
opracowanych przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowo-Technicznych „Mosty Kolasa” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pijarska 26 w roku 2012.

Planowana jest do przebudowy ulica Waryńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Armii Czerwonej. Ulica ta zlokalizowana jest w centrum miasta Bogatynia wzdłuż rzeki Miedzianki. Jest to ulica o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z funkcjami użytkowymi usług komercyjnych i publicznych. Istniejąca zabudowa w większości jest zabudową historyczną powstałą przed 1945 rokiem. Obszar jest objęty ścisłą ochroną wartości kulturowych – wpis do rejestru zabytków nr 607/J z dnia 26.02.1980r.

Ulica ta została znacznie uszkodzona w wyniku powodzi z sierpnia 2010 roku. Posiada nawierzchnię jezdni asfaltową zniszczoną, częściowo zerwaną przez powódź (na odcinku od budynku nr 19 do skrzyżowania z ulicą Dworcową). Chodniki z płyt betonowych zniszczone, na części powierzchni zerwane przez powódź.

W ramach przebudowy przewiduje się ujednolicenie szerokości jezdni do 5,0m z lokalnymi zwężeniami od 4,20 do 4,50m z uwagi na ograniczenia terenowe. Szerokości chodników będą zmienne na długości, a ich szerokość dostosowana do projektowanej jezdni i istniejącej linii zabudowy. Szerokości bocznych ciągów pieszo-jezdnych będą zmienne na długości z powodu ograniczeń istniejącą zabudową.

Zakres inwestycji :

- a) Przebudowa uzbrojenia podziemnego w ulicy Waryńskiego na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Biskupiej
- b) Odbudowa kamiennych murów oporowych rzeki na odcinku od mostu ul. Dworcowa do mostu ul. Armii Czerwonej
- c) Odbudowa kładki dla pieszych łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Kościuszki
- d) Odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej
- e) Budowa oświetlenia ulicy Waryńskiego

- f) Odbudowa nawierzchni ulicy Waryńskiego
- g) Tereny zielone i mała architektura

Ad a) Uporządkowanie uzbrojenia podziemnego w ulicy Waryńskiego – przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotem realizacji jest przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Waryńskiego w Bogatyni.

SIEĆ WODOCIĄGOWA - wymiana uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodociągowej obejmuje:

- 1) Wymianę sieci wodociągowej rozdzielczej na całej długości ul. Waryńskiego od włączenia w ul. Partyzantów wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych. Wpięcie zaprojektowanej sieci należy dokonać do sieci rozdzielczej w ul. Biskupiej i połączyć z siecią rozdzielczą w ul. Partyzantów.
- 2) Budowę odcinka sieci rozdzielczej od ulicy Waryńskiego do wykonanego w roku 2011 odczepu w ulicy Armii Czerwonej.
- 3) Wymiana sieci rozdzielczych wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w bocznych odcinkach ul. Waryńskiego oraz w bocznej ul. Daszyńskiego.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - wymiana uzbrojenia podziemnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- 1) Budowę kolektora kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy Waryńskiego od ulicy Partyzantów do ulicy Biskupiej wraz z wymianą przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji.
- 2) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku bocznej ulicy Daszyńskiego do ul. Waryńskiego.

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - wymiana uzbrojenia podziemnego w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

- 1) Budowę kolektora sieci kanalizacji deszczowej od działki nr 8/1 AM17 obr. II (sklep „Biedronka”) w całej ulicy Waryńskiego z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez separatory do rzeki Miedzianki;
- 2) Przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Biskupiej;
- 3) Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na odcinku bocznej ulicy Daszyńskiego do ul. Waryńskiego.
- 4) Budowa dwóch separatorów substancji ropopochodnych.

Uwaga Nr 1. Hydranty nadziemne wykonać jako żeliwne stylizowane typu staromiejskiego wg załączonej propozycji (załącznik nr 1) lub inne o parametrach nie gorszych niż posiada załączony. Kolor RAL 7021. Skrzynki hydrantów podziemnych oraz zasuw hydrantów podziemnych i nadziemnych wykonać jako żeliwne – co należy ująć w cenie ryczałtowej.

Uwaga Nr 2. Na posesji zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego 18 zostało wykonane w maju 2012 przyłącze wodociągowe Dz 50, które należy wpiąć do budowanej sieci wodociągowej. Z uwagi na przebudowaną wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Waryńskiego 18 nie wykonywać odcinka od studni S59 do S62 (ścieki będą odprowadzone do studni S65) – co należy ująć w cenie ryczałtowej.

Uwaga Nr 3. Zamawiający wymaga zastosowania na sieciach kanalizacyjnych pokryw studni żeliwnych stylizowanych z herbem miasta (zgodnie ze statutem Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 rozdz.1 §5 i zał. nr 4 do statutu – załącznik nr 2) na odcinkach, na których będzie budowana nawierzchnia z kostki granitowej. Wielkość herbu powinna zajmować około 75% powierzchni pokrywy. Zamawiający będzie wymagał wykonania dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą pokryw studni poprzez wykonanie zamknięć na śrubę nierdzewną – co należy ująć w cenie ryczałtowej.

Ad b) Odbudowa kamiennych murów oporowych o długości 0,403km.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje odbudowę kamiennego muru oporowego prawego brzegu rzeki Miedzianki na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (km 7+070) do ul. Armii Czerwonej (km 6+667) wraz z remontem schodów prowadzących do rzeki.

Elementami murowanymi konstrukcji oporowej są wieloboczne ciosy bazaltowe o charakterystycznych powierzchniach elewacyjnych. Mur przebiega wzdłuż granic działek sąsiadujących z rzeką. Są to działki o zróżnicowanej strukturze własności. Są to głównie działki prywatne.

Na prawym brzegu rosną drzewa zagrażające stateczności ścian oporowych. Na tym obszarze wytypowano 3 szt. drzew, które należy wyciąć oraz 1 korzeń do wykarczowania.

Mur oporowy po przejściu wzebranych wód powodziowych w 2010 r., na fragmencie zlokalizowanym w pobliżu ul. Armii Czerwonej – przestał istnieć. Na pozostałych odcinkach posiada liczne ubytki, a jego korona na znacznej długości została zniszczona.

Dno rzeki jest słabo umocnione, występują tam pojedyncze kamienie i głazy, w różnym na ogół niewielkim stopniu zagęszczenia.

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje odbudowę i naprawę ubezpieczeń prawego brzegu rzeki Miedzianki na odcinku o długości 0,403 km w zakresie:

- wyniesienia i odtworzenia osi odbudowywanych elementów konstrukcyjnych i obiektów oraz punktów wysokościowych,
- wykonania rozbiórek fragmentów muru oporowego (prawobrzeżnego) i powiązania ich z odbudowywanymi fragmentami muru i schodów,
- wykonania robót ziemnych w obrębie odbudowywanych i podwyższanych elementów konstrukcyjnych,
- wycinki drzew zagrażających bezpiecznej eksploatacji muru prawobrzeżnego,
- naprawy, wzmocnienia i podwyższenia istniejącego muru oporowego,
- montaż balustrady stalowej, stylizowanej o wysokości 1,10m, zabezpieczonej przez ocynkowanie oraz dodatkowo przez pomalowanie powłokami ochronnymi na bazie żywic epoksydowych i poliuretanów, malowanej farbą RAL 7021,
- odbudowy zniszczonych umocnień koryta rzeki,
- remontu schodów,
- wykonania zabezpieczenia (na czas realizacji robót i docelowej) istniejących urządzeń technicznych w obrębie prowadzonych robót,
- przywrócenia przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty roślinnej.

UWAGA! Należy wykonać dojscie od projektowanego skweru do remontowanych schodów z płyt granitowych 50x100cm (10 szt.) układanych mijankowo na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr.10cm. – co należy ująć w cenie ryczałtowej.

Ad c) Odbudowa kładki dla pieszych na ulicy Waryńskiego zniszczonej w wyniku powodzi (w 2010 r.). Obiekt jest zlokalizowany w km 6+964 rzeki Miedzianka.

Obiekt zlokalizowany był w ciągu łącznika ul. Waryńskiego z ul. Kościuszki w Bogatyni. Przekraczaną przeszkodą jest rzeka Miedzianka. Kładka dla pieszych usytuowana była pod kątem prostym względem przeszkody. Obiekt miał charakter stały.

Nie jest znana data jego powstania. Kładka nie była wpisana do rejestru zabytków. Położona była jednak w obszarze ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego dla miasta Bogatynia (wpis do rejestru zabytków, decyzja nr A/1816/607/J z dn. 26.02.1980 r.).

Obiekt po przejściu wzebranych wód powodziowych w 2010 r. przestał istnieć. Nie istnieje wiarygodna dokumentacja archiwalna obiektu.

Przewidywany zakres robót odbudowy kładki :

- wyniesienie i odtworzenie osi odbudowywanych elementów konstrukcyjnych i obiektów oraz punktów wysokościowych;
- wykonanie rozbiórek fragmentów murów oporowych (lewobrzeżnego i prawobrzeżnego) i zaadaptowanie ich na podpory odbudowanej kładki;
- wykonanie robót ziemnych w obrębie usytuowania podpór kładki;
- wykonanie obu podpór kładki;
- wykonanie konstrukcji stalowej kładki z dźwigarów walcowanych, wyposażonej w pomost z bali drewnianych i płyt z granitu brązowego oraz obustronnych balustrad drewnianych wypełnionych stalowymi elementami architektonicznymi nawiązującymi do formy okolicznej zabudowy;
- odtworzenie nawierzchni dojścia do kładki na brzegu lewym;
- odtworzenie oświetlenia przeszła obiektu wraz z zasilaniem i sterowaniem;
- wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robót i docelowe) istniejących urządzeń technicznych w obrębie dojazdów do kładki;
- przełożenie przebiegającej w rejonie przeprawy sieci elektroenergetycznej w pomost odbudowywanej kładki (uzgodnienie z gestorem sieci należy do obowiązków Wykonawcy);
- oblicowanie podpór okładziną kamienną (granitem szarym);
- montaż kamiennego (z brązowego granitu) opierzenia gzymsu kładki;
- przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roślinnej.

Konstrukcję nośną kładki stanowią dwa dźwigary z kształtowników stalowych HEA 400 o stałej wysokości 390 mm i rozstawie osiowym 1658 mm. Dźwigary połączone będą poprzecznicami stalowymi wykonanymi z dwuteowników walcowanych IPE 180.

Podstawowe parametry techniczne obiektu po odbudowie:

• długość całkowita kładki (w rzucie)	$L_c = 9,16 \text{ m};$
• rozpiętości teoretyczne w osiach podparcia	$L_{tp} = 8,86 \text{ m};$
• rozpiętość w świetle ścian podpór	$L_o \approx 8,15 \text{ m};$
• wysokość dźwigara	$H_d = 0,39 \text{ m};$
• szerokość kładki	$B_1 = 2,32 \text{ m};$
• światło pionowe pod obiektem (w „kluczu”)	$h_{hw} \approx 2,40 \text{ m};$
• światło pionowe pod obiektem (w „węzłowie”)	$h_{hw} \approx 1,75 \text{ m};$
• szerokość całkowita przęsła	$B = 2,32 \text{ m};$
• szerokość użytkowa pomostu	$b_{uj} = 2,00 \text{ m};$
• spadek poprzeczny	0%;
• wysokość konstrukcyjna przęsła	$h_k = 0,510 \text{ m};$
• kąt skosu przęsła z przeszkodą	$\alpha \approx 90^\circ;$
• łuk pionowy (w poziomie niwelety)	$R=64,0 \text{ m}.$

Ogólne dane materiałowe:

- beton konstrukcji podpór B35 F150 W8 (C30/37);
- kamień granit brązowy o $f_{ck} \geq 160 \text{ MPa}$ – na nawierzchnię i gzymsy kładki;
- kamień granit szary o $f_{ck} \geq 130 \text{ MPa}$ – na oblicówkę podpór;
- drewno bongossi $f_{mk} \geq 140 \text{ MPa}$;
- stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) i A-I (St3SX-b);
- stal konstrukcji nośnej i wypełnienia balustrad S235JR;
- nawierzchnia pomostu – bale drewniane z drewna egzotycznego bongossi oraz płyty z granitu brązowego;
- izolacja – papa zgrzewalna i powłokowa bitumiczna.

Na dojściu do obiektu, na lewym brzegu zaprojektowano nawierzchnię z kostki granitowej (granit szary) składającą się z następujących warstw:

- | | |
|--|------------|
| – kostka granitowa 9/10 | gr. 10 cm, |
| – podsypka cementowo-piaskowa (1:4) | gr. 5 cm, |
| – podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 mm | gr. 15 cm. |

Obiekt będzie wyposażony w balustrady drewniane z wypełnieniem stalowym o wysokości 1,20÷1,36 m.

Ad d) Odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej zniszczonej w wyniku powodzi (w sierpniu 2010 r.). Obiekt jest zlokalizowany w km 6+656 rzeki Miedzianka.

Obiekt zlokalizowany był w Bogatyni w ciągu ul. Armii Czerwonej. Przekraczaną przeszkodą jest rzeka Miedzianka. Kładka dla pieszych znajdowała się bezpośrednio przy istniejącym moście na ul. Armii Czerwonej, od strony górnej wody. Obiekt miał charakter stały.

Nie jest znana data powstania kładki i nie zachowała się również żadna wiarygodna dokumentacja archiwalna zniszczonej kładki.

Kładka nie jest wpisana do rejestru zabytków. Położona jest jednak w obszarze ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego dla miasta Bogatynia (wpis do rejestru zabytków, decyzja nr A/1816/607/J z dn. 26.02.1980 r.). Przewidywany zakres robót odbudowy kładki :

- wyniesienie i odtworzenie osi odbudowywanych elementów konstrukcyjnych i obiektów oraz punktów wysokościowych;
- wykonanie rozbiórek pozostałych elementów konstrukcji po istniejącym obiekcie wraz z fragmentem lewobrzeżnego muru oporowego i umocnienia skarpy w zakresie niezbędnym do wykonania podpór;
- wykonanie studni bagrowanych z wypełnieniem żelbetowym;
- wykonanie konstrukcji podpór na obu brzegach rzeki i podpory pośredniej;
- wykonanie konstrukcji stalowej kładki i wbudowanie jej na podporach,
- wykonanie robót ziemnych w obrębie usytuowania podpór kładki,
- wykonanie elementów odwodnienia kładki,
- montaż balustrady od strony górnej wody,
- wbudowanie nawierzchni na obiekcie i na dojściu na brzegu prawym,
- przełożenie przebiegających przy moście sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych w pomost odbudowywanej kładki (uzgodnienie z gestorami sieci należy do obowiązków Wykonawcy);
- oblicowanie podpór okładziną kamienną (piaskowcem);
- montaż kamiennej (z piaskowca) oblicówki gzymsu kładki;
- przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roślinnej.

Konstrukcja kładki nawiązuje swoją formą architektoniczną do sąsiadującego mostu poprzez ukształtowanie elementów nośnych kładki w postaci łuków. Na łukach został oparty pomost w postaci płyty ortotropowej. Konstrukcja składa się z dwóch przęseł opartych na trzech żelbetowych podporach.

Niweleta na obiekcie ukształtowana będzie w pochyleniu jednostronnym w stronę brzegu lewego w spadku 0,50 %. W przekroju poprzecznym nawierzchnia zostanie wykonana z odwrotnym spadkiem daszkowym, o spadkach skierowanych do osi odwodnienia i wynoszących 6 % od strony wody górnej i 2,8 % od strony wody dolnej.

Podstawowe parametry techniczne obiektu po odbudowie:

- długość całkowita kładki: $L_c = 14,990 \text{ m};$
- rozpiętości teoretyczne w osiach podparcia: $L_{tp} = 10,65 + 3,145 = 13,795 \text{ m};$
- wysokość dźwigara: $H_d = 0,500 \text{ m};$
- szerokość kładki: $B_1 = 2,150 \text{ m};$
- światło pionowe pod obiektem (w „kluczu”): $h_{hw} = 2,975 \text{ m};$
- szerokość całkowita przęsła: $B = 2,150 \text{ m};$
- szerokość użytkowa pomostu: $b_{uj} = 2,000 \text{ m};$
- kąt skosu przęsła z przeszkodą: $\alpha = 90^\circ$

Ogólne dane materiałowe:

- beton konstrukcji podpór B35 F150 W8 (C30/37);
- stal zbrojeniowa A-IIIIN (RB500W) i A-I (St3SX-b);
- stal konstrukcyjna S235JR;
- nawierzchnia pomostu – nawierzchnia z płyt i kostki z granitu szarego o $f_{ck} \geq 130 \text{ MPa};$
- materiał elewacyjny – oblicówka z piaskowca żółtego o $f_{ck} \geq 130 \text{ MPa};$
- izolacja pomostu – epoksydowo-poliuretanowa (MMA).

Ustrój nośny oparty jest na 3 podporach. Podpory skrajne to dwa przyczółki żelbetowe o konstrukcji masywnej, na których oparte są dźwigary łukowe za pomocą łożysk neoprenowych. Podpory te oddzielone są od istniejącej konstrukcji obiektu sąsiadującego mostu za pomocą przekładki ze styropianu o grubości 3 cm. Zewnętrzne powierzchnie przyczółków należy wykończyć poprzez wykonanie oblicówki z piaskowca o grubości 15 cm mocowanej przy pomocy nierdzewnych kotew i zaprawy klejowej. Ustrój nośny składa się z dwóch identycznych stalowych dźwigarów rurowych o przekroju prostokątnym. W przekroju poprzecznymi są to konstrukcje zamknięte o wymiarach 500x360 mm połączone ze sobą za pomocą stężeń. Dźwigary zostały uformowane w postaci łuków.

Płyta pomostowa to stalowa konstrukcja ortotropowa. Elementy poprzeczne to oparte na słupkach poprzecznicie ukształtowane jako konstrukcje dwuteowe. Elementy podłużne stanowią otwarte zebra biegnące przez całą długość płyty pomostowej. Płyta pomostowa została w przekroju poprzecznym ukształtowana z odwrotnym spadkiem daszkowym w kierunku linii odwodnienia. W kierunku podłużnym płyta pomostowa posiada stały na długości spadek wynoszący 0,50%.

Na krawędzi obiektu (od strony górnej wody) zaprojektowano konstrukcję oparcia dla oblicówki kamiennej z piaskowca (płyty grubości 60 mm).

Przewiduje się, że całość konstrukcji ustroju nośnego, tj. łuki, słupki oraz pomost stanowiąc będą jeden element wysyłkowy. Po przywiezieniu na teren budowy konstrukcja zostanie połączona z oczekującą stalową rurą, która stanowi zwieńczenie podpory środkowej (filara). Elementy zamknięte konstrukcji przęsła należy wypełnić azotem w miejsce powietrza atmosferycznego.

Nawierzchnię na przęsle obiektu projektuje się jako wykonaną z płyt i kostki granitowej (w kolorze szarym), ułożonych we wzór zgodnie z dokumentacją i składającą się z następujących warstw:

- płyta granitowa 800 x 500 i kostka granitowa 90 / 100 mm: gr. 100 mm;
- podsypka piaskowo – cementowa 1:3 gr. 30 mm;
- izolacja typu MMA gr. ~ 5 mm.

Nawierzchnia na dojeściach do obiektu zostanie wykonana zgodnie z odrębną dokumentacją.

Na kładce znajdować się będzie tylko balustrada od strony wody górnej. Od strony wody dolnej ruch pieszych będzie zabezpieczać istniejąca balustrada na moście. Konstrukcja balustrady na kładce będzie posiadać wysokość użytkową 1,20 m i zostanie wykonana jako stalowa. Swoją formą architektoniczną będzie odpowiadać balustradzie na sąsiadującym moście.

Odwodnienie kładki przewidziano w postaci kanałowego odwodnienia liniowego składającego się z korytek ściekowych z polimerobetonu z rusztem żeliwnym, wbudowanych na końcach płyty pomostowej przęsła. Segmenty odwodnienia liniowego powinny być ułożone w spadku odpowiadającemu spadkowi poprzecznemu nawierzchni na obiekcie. Woda z odwodnienia będzie kierowana do ścieku przykrawężnikowego zlokalizowanego wzdłuż ulic Armii Czerwonej. Przestrzeń pomiędzy korytkami a nawierzchnią na przęsle należy wypełnić kitem trwale plastycznym, tak aby umożliwić przesuwę konstrukcji przęsła stalowego.

W konstrukcji płyty pomostowej przewidziano wykonanie sączków z rurek stalowych w rozstawie 2,00 m. Sączki będą odprowadzać wodę, która przeniknie przez konstrukcję nawierzchni kładki.

Elementy konstrukcji stalowej przęsła należy pokryć wierzchnią warstwą farby w kolorze RAL 7024 Graphite grey. Kolor wierzchniej warstwy farby balustrad powinien być identyczny jak kolor balustrad na przyległym moście (RAL 7021 Black grey).

Elewacyjne elementy kamienne należy wykonać z piaskowca żółtego. Faktura widocznych powierzchni kamiennych – szlifowana.

W poprzecznicach przęsła kładki pozostawiono miejsca do przeprowadzenia rur osłonowych sieci uzbrojenia, które obecnie są podczipione do ściany bocznej sąsiadującego mostu. Po wykonaniu konstrukcji kładki należy je przełożyć w pomost kładki.

Na obiekcie nie przewiduje się oświetlenia.

Ad e) Budowa oświetlenia drogowego

Obecnie na ulicy Waryńskiego nie ma oświetlenia drogowego – zostało zlikwidowane przy przebudowie sieci energetycznej napowietrznej na podziemną w roku 2011.

Zaprojektowano oświetlenie uliczne na ulicy Waryńskiego w pasie działek nr 8, 9, 10, 12, 15, 35 AM16 obr.II z zastosowaniem słupów H=4,5m i opraw 70W.

UWAGA! Aktualne techniczne warunki przyłączenia : „Na przeciwko budynku nr 9 ul. Waryńskiego, w miejscu niekolidującym z ruchem i umożliwiającym dostęp, zabudować szafkę oświetlenia ulicznego typu SO, atestowaną, wyposażoną w wyłącznik główny oraz przystosowaną do odczytu wskazań licznika z zewnątrz (okienko). Z istniejącego złącza kablowego ZK-3 usytuowanego naprzeciwko budynku nr 11 ul. Waryńskiego ułożyć kabel typu YAKY (o przekroju zgodnym z projektem) do zabudowanej szafki. W szafce zabudować zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A oraz tablicę podlicznikową 3-faz. Projektowany obwód oświetlenia ulicznego wykonać linią kablową (o przekroju zgodnym z projektem) zasiloną z zabudowanej SO w układzie wydzielonym od sieci TAURON Dystrybucja S.A.

UWAGA ! – Zamawiający dokonuje zmiany formy i materiału zaprojektowanych lamp oświetlenia.

Słupy oświetleniowe wykonać jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, malowane powłoką dekoracyjną w kolorze czarnym o wys.4,50m typu LSA „Elmonter” lub inne o zbliżonej architekturze i parametrach technicznych nie gorszych niż wyżej wymienione. Oprawy oświetleniowe na koronie stylizowanej KS03(pojedynczej - 4szt.), KS06 (podwójnej - 36szt.) i KS20 (potrójnej 1 szt. – słup z potrójną koroną zamontować jako ostatni przy skrzyżowaniu ulicy Waryńskiego z ulicą Dworcową) „Elmonter” lub innej o zbliżonej architekturze i parametrach technicznych nie gorszych niż wyżej wymienione, z kloszem typu OP03D 70W lub innym o zbliżonej architekturze i parametrach technicznych nie gorszych niż wyżej wymienione – przezroczystym.

Na co drugim słupie z koroną podwójną (15szt.) w głównych ciągach ulicy zamontować należy wieszak na kwiaty oraz gniazdo na oświetlenie świąteczne. Na pozostałych (11szt.) zamontować uchwyt na flagę.

Na wszystkich słupach z koroną pojedynczą (4 szt.) zamontować wieszak na kwiaty.

Załącznik nr 3 –słup z koroną pojedynczą

Załącznik nr 4 – słup z koroną podwójną

Załącznik nr 5 – słup z koroną potrójną

Ad f) Odbudowa nawierzchni

Zestawienie powierzchni i długości elementów do wykonania :

- jezdnia z kostki granitowej 3084,14m²
- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na wlotach w ulicę – 102,50m²
- powierzchnia chodników z płyt granitowych 50x50cm i kostki granitowej nieregularnej 4/6 – 1271,36m²
- powierzchnia nawierzchni granitowej skweru: kostka granitowa cięta z płyty 8/10cm oraz kostka granitowa nieregularna 4/6 cm – 223,38 m²
- powierzchnia chodnika z płyt granitowych i kostki granitowej nieregularnej 7/9 cm 265,40 m²;
- powierzchnia wjazdów na posesję z kostki granitowej rzędowej 15x22 cm oraz i miejsc postojowych z kostki granitowej 15x15 cm – 323,71 m²;
- krawężnik kamienny granitowy (w tym również zatopiony na wjazdach na posesje, miejscach postojowych, przejściach dla pieszych, wejściach do budynków) - 1472,10 mb,
- obrzeże kamienne granitowe – 502,57 mb,
- powierzchnia terenów zielonych - 108,70 m²,
- powierzchnia terenów zielonych na skwerze na wysokości budynku nr 17 – 424,65m²,
- palisada granitowa 15x15 cm, h=100-150cm - 22,00 mb,
- palisada granitowa 15x15 cm, h=30-100 cm dla podtrzymania obramowania jezdni po zniszczeniach powodziowych – 30,00 mb
- długość muru oporowego z kamienia murowego, granitowego - 40,00 mb,

Nawierzchnię jezdni całego układu komunikacyjnego wykonać z kostki granitowej o przekroju konstrukcyjnym:

- na jezdni kostka granitowa nieregularna 9/11 cm, spoiny mialowane;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63 mm, gr. 20 cm;

- warstwa stabilizacji kruszywa naturalnego cementem, grub. 15 cm.

Nawierzchnię stanowisk postojowych wykonać z kostki granitowej o przekroju konstrukcyjnym:

- na stanowiskach postojowych kostka granitowa rzędowa 15/15 cm, spoiny zalane zaprawą cementową 1:2;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63 mm, grub. 20 cm;
- warstwa stabilizacji kruszywa naturalnego cementem grub. 15 cm.

Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki i płyt granitowych o przekroju konstrukcyjnym:

- kostka granitowa nieregularna 7/9 cm oraz 4/6 cm wraz z płytami granitowymi 50x50 cm lub 75x75cm o tej samej grubości,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 15 cm (przy budynku nr 23 – 10 cm).

Nawierzchnię na zjazdach wykonać z kostki granitowej o przekroju konstrukcyjnym:

- na zjazdach kostka granitowa rzędowa 15/22cm, grub. 12cm z płyt (jedna powierzchnia płomieniowana), spoiny zalane zaprawą cementową 1:2;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63 mm, grub. 20 cm;

Architektura nawierzchni

Architektura nawierzchni pokazana została na Rysunku nr 5 i 6 PW drogowy. Rysunki te pokazują sposób układania poszczególnych rodzajów kostki granitowej, płyt granitowych oraz obszary na jakich należy je ułożyć.

Nawierzchnia kamienna jezdni, chodników i ciągów pieszo-jezdnych ma być wykonana z **granitu dolnośląskiego** w różnych odcieniach szarości i zmiennym dla poszczególnych wyrobów uziarnieniu.

Odwodnienie

Wszystkie nawierzchnie będą miały zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchniom właściwych spadków poprzecznych i podłużnych oraz dodatkowo ścieki przy krawężnikowe. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zrealizowane będzie poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową (wpusty ze studzienkami ściekowymi, przykanaliki, kanały i studnie rewizyjne). Szczegółowe rozwiązania odwodnienia ulicy Waryńskiego przedstawione zostały w Projekcie Wykonawczym branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa.

Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu utrzymuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie ruchu drogowego. Na ulicy Waryńskiego prowadzony jest ruch jednokierunkowy na odcinku od ulicy Dworcowej do łącznika ulicy Daszyńskiego. Na pozostałym odcinku prowadzony jest ruch dwukierunkowy. W rejonie skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego znajduje się postój TAXI.

Na ulicy Waryńskiego nie odbywa się ruch komunikacji zbiorowej.

Oznakowanie poziome ograniczone będzie tylko do przejść dla pieszych i wykonane będzie z kostki kamiennej czarnej.

Ad g) Tereny zielone i mała architektura

Mała architektura

Zamierzenie przewiduje elementy małej architektury : ławki o konstrukcji stalowej, stylizowane malowane na kolor czarny lub ciemny grafit z siedziskiem drewnianym dębowym oraz kosze na śmieci o podstawie żeliwnej, profil metalowy, stylizowane, kolor czarny lub ciemny grafit.

Tereny zielone

Do nasadzeń przewidziano drzewa liściaste dostosowane do istniejących warunków klimatyczno-glebowych o szczególnych walorach dekoracyjnych, a przede wszystkim dostosowanych do warunków miejskich, odporne na zanieczyszczenia.

W projekcie zieleni przewidziano nasadzenia zgodnie z zestawieniem w PW zieleni :

- klony pospolite 'Globosum' – Acer platanoides'Globosum',
- żywopłot wzdłuż owalnego ciągu pieszego z krzewów Berberysu Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana')
- rabatę z krzewów (rododendrony, pieris, trzmielina), krzewinek (wrzos, wrzosiec) oraz trawy kostrozwę Gautiera (Festuca Gautieri) sadzoną co 20cm
- jałowiec płozący 'Blue chip' (Juniperus horizontalis'Blue chip')

W centralnej części owalnego ciągu pieszego, wokół latarni należy ustawić trzy donice granitowe z kwiatami.

Do realizacji należy przyjąć rośliny uprawiane w pojemnikach. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrosniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerosniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych.

Dużą część założenia stanowią trawniki. Najodpowiedniejszą mieszanką traw do zasiewu będzie PÓLCIEŃ firmy GRAMINEX lub równoważna.

Wycinka drzew na terenie przeznaczonym pod teren rekreacyjny.

Wycinka drzew zgodnie z dokumentacją – NIE WYCINAC **BRZOZY** ! – DRZEWO PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA.

Dokumentacja na przedmiot zamówienia opracowana w układzie:

- „Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego” opracowanej przez Firmę Budowlano-Inżynieryjną „Olex” z siedzibą w Jeleniej ul. Strzelecka 6 wraz z aktualizacją, w skład której wchodzi :

- projekt budowlany
- projekt wykonawczy branża drogowa
- projekt wykonawczy oświetlenia drogowego
- projekt wykonawczy branża sanitarna
- operat wodnoprawny
 - dokumentacja geotechniczna
 - projekt tymczasowej organizacji ruchu
 - projekt docelowej organizacji ruchu
 - przedmiary robót
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża drogowa i elektryczna
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża sanitarna
 - decyzja pozwolenia na budowę nr IIBS.7351.Bo-502/09/D-3/11/10 z dnia 05.01.2010r.

- „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni. Odbudowa kamiennych murów oporowych prawego brzegu rzeki Miedzianki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dworcową do ulicy Armii Czerwonej” opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowo-Technicznych „Mosty Kolasa” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pijarska 26 w roku 2012, w tym :

- a) Projekt budowlany
- b) Projekt wykonawczy
- c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- d) przedmiar robót

- „Odbudowy zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni. Odbudowa zniszczonej kładki dla pieszych – łącznik ul. Waryńskiego i ul. Kościuszki w km 6+656 rzeki Miedzianki”, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowo-Technicznych „Mosty Kolasa” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pijarska 26 w roku 2012, w tym

- a) Projekt budowlany
- b) Projekt wykonawczy
- c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- d) przedmiar robót

- „Odbudowy zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni. Odbudowa zniszczonej kładki dla pieszych przy moście na ul. Armii Czerwonej w km 6+964 rzeki Miedzianki”, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowo-Technicznych „Mosty Kolasa” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pijarska 26 w roku 2012, w tym

- a) Projekt budowlany
- b) Projekt wykonawczy
- c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- d) przedmiar robót

3.2. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia i przy ich udziale zlokalizować w terenie usytuowanie uzbrojenia oraz uzgodnić warunki prowadzenia robót i nadzór nad ich przebiegiem.

W trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach.

3.3. Warunek dotyczący przedmiotu zamówienia:

1) Roboty będą realizowane w obszarze innych inwestycji (trwająca odbudowa obiektu mostowego w Dworcowej), dróg (ulica Armii Czerwonej, Biskupia, Dworcowa, Partyzantów).

W związku z tym należy przewidzieć następującą kolejność robót :

I - odbudowa murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek;

II - sieci wodno – kanalizacyjne;

III- odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej;

IV- odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego;

V - roboty drogowe;

VI- oświetlenie drogowe;

VII- tereny zielone i mała architektura.

2) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi **36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

4. Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, UMOWY RAMOWEJ, ZALICZKI ORAZ WYMAGAŃ , O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST 4

6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

6.3. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Informacja dotycząca Podwykonawców

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom.

8. Termin wykonania zamówienia

8.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 30 października 2013 r. (terminem wykonania zamówienia jest termin podpisania protokołu odbioru końcowego) z podziałem na:

- odbudowa murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek	do 30.11.2012
- sieci wodno-kanalizacyjne	do.....2013
- odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej	do... ..2013
- odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego	do.....2013
- roboty drogowe:	do.....2013
- oświetlenie drogowe:	do.....2013
- tereny zielone i mała architektura	do.....2013

8.2. Terminy ustalone w ust. 8.1 mogą ulec zmianie w razie wystąpienia przypadków wynikających z:

1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2. wystąpienia warunków atmosferycznych (np. niskie dobowe temperatury , długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji technicznej – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru;

3. działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy uważa się również klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje, akty oraz uzgodnienia pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów mające wpływ na terminowość wykonywania robót;

4. jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany technologii wykonywania robót,

8.3. W przedstawionych w ust.2 przypadkach wystąpienia opóźnień na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający przedłuży umowny termin realizacji przedmiotu umowy o okres wstrzymania realizacji robót bez naliczania kar umownych.

Maksymalny okres zmiany terminu zakończenia robót powinien być równy okresowi przerwy lub przestoju. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy i wprowadzą je pisemnym aneksem do umowy

8.4. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy wykażą, że : spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

9.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

9.2. posiadania wiedzy i doświadczenia na potwierdzenie, którego **udokumentują** wykonanie tj. **zakończenie** w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie robót budowlanych (zakończonych) obejmującej swoim w zakresie conajmniej:

- a) budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych o długości min. **800mb**
- b) budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości min. **800mb**
- c) **budowę lub odbudowę obiektów mostowych lub kładek dla pieszych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto;**
- d) budowę, przebudowę, odbudowę, rewitalizację ciągu pieszo jezdnego, ulicy, placu lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej z kamienia naturalnego lub płyt kamiennych o powierzchni min **800m²** ;
- e) budowy oświetlenia drogowego o długości min **900mb**.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zakresów robót w ilościach i wartości określonych w ppkt a, b, c, d, e w jednej umowie wszystkie zakresy lub poszczególne zakresy zrealizowane będą w ramach 2 lub 3 umów pod warunkiem, że wykazane roboty w ramach danej umowy zawierać będą pełny zakres ilościowy i wartościowy określony w ppkt a, b, c, d, e.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania ilościowego i finansowego zakresów określonych w ppkt a, b, c, d, e w ramach odrębnych umów.

9.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują **niżej wymienionymi osobami** zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi wpisanymi na okręgową listę członków samorządu zawodowego – Okręgowej Izby Inżynierów, które będą posiadać określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności :

1) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub też równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2) Kierownik Robót – posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub też równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) Kierownik Robót – posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, sanitarnych bez ograniczeń, lub też równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

9.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

9.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. formuły **spełnia/nie spełnia**.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE WYKONAWCY

10.1. Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:

- 10.1.1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część II SIWZ),
- 10.1.2. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np konsoreja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.5. SIWZ .

10.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:

10.2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) **Oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2) **wykaz robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w ppkt 9.2. SIWZ, wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości umownej brutto, daty i miejsca wykonania, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3) dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje;

4) **wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, będą kierowały robotami budowlanymi** (sporządzony wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji - zawierający informacje wymagane w tym załączniku i opisane w pkt. 9.3);

5) **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;

10.2.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

6) **oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

7) **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ,w szczególności przedstawiając w tym celu oryginały niżej wymienionych dokumentów:

- 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu **polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;**

- 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega **na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów**;

10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.2.2. ppkt 6) do 9) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

10.5. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. i 10.2. Zamawiający stawia następujące wymogi formalne:

10.5.1. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy **za wyjątkiem formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (oświadczenia, wykazy, formularze oferty), które winny być złożone w formie oryginałów oraz pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 10.1.2. SIWZ, które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.**

10.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 10.3. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

10.5.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych. Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy jakkolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”.

10.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w ppkt 10.2.2 - 7), 8), 9) niniejszej Specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.5.6. Dokument, o których mowa w ppkt. 10.2.2 ust. 7), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty wymienione w ppkt 10.2.2. 8),9) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.5.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.5.5. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 10.5.6. stosuje się odpowiednio.

10.5.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy *rozporządzenia* Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

Uwaga: Zamawiający zaleca dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w przypadku Wykonawców którzy prowadzą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej i posiadają taki wpis.

10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
- 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie

10.6.2. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

10.6.3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą wykazać, że każdy z warunków dotyczących posiadania odpowiedniego doświadczenia, określonych w lit. a, b i c punktu 9.2., spełnia samodzielnie przynajmniej jeden członek konsorcjum (nie oznacza to, że wszystkie te warunki musi samodzielnie spełnić TEN SAM członek konsorcjum, lecz może je spełnić łącznie dwóch lub więcej członków konsorcjum).

10.6.4 Wykonawcy występujący wspólnie w sumie spełniali wymagane warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10.6.5. Składając ofertę wspólnie (**art.23 ustawy Pzp**) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

1) następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta,
- wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca wykaz
- wykonanych robót budowlanych ,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (*Załącznik Nr 2 do SIWZ*),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

2) następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru;
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego;
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

10.6.6. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz:

- 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu niniejszego zamówienia;
- 2) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów.

11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą lub faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest uszkodzony **dopuszcza się** przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień (skany pism) za pomocą poczty elektronicznej .

11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu określonego w ustawie. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila. Wysłanie faksu nie zwalnia od obowiązku przesłania dokumentów pocztą.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- **Józef Kosobucki** – *sprawy formalno – prawne* – tel. 75 77 25 370 - 373, fax 75 77 25 379 codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

13. Termin związania ofertą

13.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej **na 3 dni** przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.

13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy tylko Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawieszają bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

14. Opis sposobu przygotowania ofert

14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

14.4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

14.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.

Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.

14.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad:

14.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat – Zamawiający :

Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

OFERTA NA ODBUDOWĘ ZNISZCZEŃ POPOWODZIOWYCH W INFRASTRUKTURZE**KOMUNIKACYJNEJ MIASTA W ULICY WARYŃSKIEGO ORAZ REWITALIZACJA****HISTORYCZNEJ CZĘŚCI UL. WARYŃSKIEGO – ALEJA ŻYTAWSKA W BOGATYNI**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

10. 07.2012r. godz. 12:30

UWAGA:

W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

14.10. Tajemnica przedsiębiorstwa:

14.10.1. jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty(ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału oferty dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcą do wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

14.10.2. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

14.12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert zostaną one wszystkie odrzucone.

14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.15. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**15.1. Miejsce oraz termin składania ofert**

15.1.1. Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1, w BOI - pokój nr 5.

Termin składania ofert upływa **10.07.2012r., o godz. 10:30.**

15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.

15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 15.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

15.2. Zmiana i wycofanie oferty

15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert,

Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert

15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 14.9.1. niniejszej SIWZ - oznaczając kopertę odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.07.2012r., o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1, pok. 12, I piętro.

15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji.

15.3.3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15.3.4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Wykonawca określi w formularzu oferty **cenę oferty brutto** w złotych polskich, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) w rozbiciu na wartość netto oraz wartość i wysokość podatku VAT

Oprócz całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać również wynagrodzenie szczegółowe, za wykonanie prac z podziałem na:

- roboty odbudowy murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek,
 - roboty uzbrojenia podziemnego,
 - odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej
 - odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego
 - roboty drogowe,
 - oświetlenie drogowe,
 - tereny zielone i mała architektura,
- zgodnie z Formularzem ofertowym.

16.2. Wynagrodzenie określone w ust. 16.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, odpowiadającym zakresowi robót przedstawionym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiera ono między innymi koszty związane z:

- a) robotami budowlanymi i innymi czynnościami wynikającymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót ;
- b) transportem i przyjęciem na zorganizowane wysypisko wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania;
- c) robotami przygotowawczymi i porządkowymi;
- d) zabezpieczeniem placu budowy z jego oznakowaniem w dzień i w nocy;
- f) nadzorem osób biorących udział w trakcie realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
- g) obsługą geodezyjną ;
- h) utrzymaniem zaplecza budowy ze zużyciem energii elektrycznej i wody;
- i) odbiorem wykonywanych robót;
- j) wykonaniem dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji oraz wszelkimi innymi kosztami mogącymi powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

16.2.1. Warunki płatności : płatności częściowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, przy równoczesnym spełnieniu warunku potwierdzenia zaawansowania robót przez inspektora nadzoru o wartości nie mniejszej niż 10% na każdym zadaniu.

16.3. Cenę oferty należy ustalić w formie **wynagrodzenia ryczałtowego** (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające **wprost z dokumentacji projektowej i innych dokumentów jak również w niej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.**

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w tym również ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcom szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

16.4. Zamawiający **nie wymaga** złożenia w ofercie kosztorysu ofertowego.

Załączone do SIWZ przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowych lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

16.5. Wytworzone odpady i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy, który ma obowiązek je zagospodarować lub poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mają one być na koszt Wykonawcy transportowane i poddane odzyskowi lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych (zgodnie z przepisami), co winno być potwierdzone stosownymi dokumentami

Zamawiający informuje, że na terenie gminy Bogatynia funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych; w sprawach ceny, rodzaju odpadów i możliwości ich przyjęcia należy kontaktować się z zarządcą składowiska, którym jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 17 w Bogatyni, tel. 075-77 32 028.

16.6 W przypadku braku możliwości przyjęcia odpadów na składowisko w Bogatyni, Wykonawca winien przewidzieć koszt transport, składowania i utylizacji odpadów na inne wybrane wysypisko i w każdym z tych przypadków ująć je w cenie ryczałtowej.

16.7 Prawidłowe ustalenie **stawki** podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między stronami

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia odbywać będą się w złotych polskich.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny

18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:

Cena ofertowa (brutto) - waga 100 %

18.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium. Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

18.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 10$$

W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

18.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) – oferta z najniższą ceną ofertową.

18.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

19. Wymagania dotyczące wadium

19.1. Wysokość wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego do dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert do godziny 10:30 w wysokości **300.000,00 zł** (słownie złotych: trzysta tysięcy).

19.2. Forma wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

19.2.1. Pieniądzu -

Przelewem na podany niżej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. **Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert do godz.10:30.**

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złożenia dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem.

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Bogatynia w Bogatyni,
ul. II Armii WP nr 1**

numer konta bankowego: **21 1020 2137 0000 9902 0118 2005**

z oznaczeniem:

Przetarg nieograniczony na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni

19.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

19.2.3. Gwarancjach bankowych;

19.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;

19.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

19.3. Oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy przesłać / złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem **”Oryginał wadium przetargowego”** w terminie określonym na składanie ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty.

19.4. Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa oraz gwarancja ubezpieczeniowa powinny zawierać co najmniej:

- oznaczenie Gwaranta/Poręczyciela,
- oznaczenie Beneficjenta,
- oznaczenie Oferenta (uczestnika przetargu),
- nazwę postępowania (przetargu) zabezpieczonego danym poręczeniem/gwarancją, nadaną przez Zamawiającego,
- zapis o nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji Poręczyciela/Gwaranta zapłaty kwoty wadium na rzecz Beneficjenta wraz z określeniem okoliczności skutkujących zapłatą ww. kwoty,
- okres obowiązywania poręczenia/gwarancji.

19.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

19.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

19.6.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

19.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

19.6.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

19.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

19.8. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było żądane.

19.9. Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

19.10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

19.11. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z rachunku bieżącego Zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

19.12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

20.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

20.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

20.3.1. Pieniądzu;

20.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

20.3.3. Gwarancjach bankowych;

20.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;

20.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer konta bankowego:

21 1020 2137 0000 9902 0118 2005

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Bogatynia w Bogatyni,
ul. II Armii WP nr 1**

Na przelewie należy umieścić informację: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na **Przetarg nieograniczony na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni**

20.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20.6. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:

20.6.1. 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.

20.6.2. 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj: **odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie KIO.**

W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem art.180 ust.2 - **odwołanie przysługuje wyłącznie** wobec niżej wymienionych czynności:

- 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty Wykonawcy

Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo określone w dziale VI ustawy.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także niżej wymienione przepisy Wykonawcze: -

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

22. Pozostałe informacje

22.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

22.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia.

22.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których Wykonawca skutecznie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

22.3. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

22.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

22.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4;

22.3.3. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

22.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art. 87 ust.2 ustawy PZP)

22.4. Uzupelnienie oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, **nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.**

22.5 Wybór Wykonawcy:

22.5.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną Wykonawcom;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

22.5.2. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie:

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),

- dokumenty stwierdzające, że osoby wykazane przez Wykonawcę w ofercie, które będą kierowały robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach określonych w warunku – ppkt 9.3 SIWZ.;

- aktualne zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu na listę członków izby samorządu zawodowego ww. osoby, wykazane przez Wykonawcę. w ofercie (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót podpisane przez osobę wykazaną w ofercie Wykonawcy do pełnienia tej funkcji.

22.5.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

22.5.4 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

22.5.4.1. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przypadków wynikających z:

- 1) przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
- 2) wystąpienia warunków atmosferycznych (np. niskie temperatury, długotrwałe ponad normatywne opady deszczu lub śniegu potwierdzone przez IMiGW itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji technicznej – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru;
- 3) działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy uważa się również klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty, uzgodnienia pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów mające wpływ na terminowość wykonywania robót;
- 4) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany technologii wykonywania robót,

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy i wprowadzą je pisemnym aneksem do umowy.

22.5.4.2) Zmiana ceny w przypadku gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.

Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

22.6. Zadanie jest realizowane przy współudziale:

1. Dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego” ujętego w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD na lata 2007-2013 realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2. Dotacji otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska w Bogatyni” realizowanego w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

3. Dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – promesa Nr BUSKŻ-i-5900-6-2/2012.

4. Środków budżetu Gminy Bogatynia.

22.7. Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisu pkt. 8 oraz 22.5.4. SIWZ, z winy Wykonawcy oraz nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujące utratą promesy lub dotacji (w całości lub części) daje podstawę zamawiającemu do dochodzenia tych kwot od Wykonawcy.

22.8. Istnieje konieczność korelacji harmonogramu realizacji 2 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

Projektu pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego”

Projektu pn. „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego- Aleja Żytawska w Bogatyni”.

Uzgodnienia z Zamawiającym podyktowane są koniecznością wypełnienia **Wytycznych**^{1/} związanych z realizacją tzw. *Promesy rządowej*, ta wymusza działania związane z harmonogramem realizacji i rozliczenia prac (*kosztów*) niekwalifikowanych w ramach Programu RPO. W celu efektywnego i poprawnego rozliczenia projektów współfinansowanych z różnych źródeł (tj. środki RPO i środki z promesy), Wykonawca na każdym etapie realizacji inwestycji będzie ściśle współpracował z Zamawiającym.

^{1/} *Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”*

Projekt pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego” ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD na lata 2007-2013 realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt pn.: „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska w Bogatyni” realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Formularz oferty

Załącznik nr 1

OFERTA

Zamawiający
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Nazwa Wykonawcy/Lidera

ulica nr domu kod

miejsowość powiat

województwo

tel., fax.

e - mail:

NIP, REGON

zarejestrowana(y) w / wpisany do

pod nr.....

kapitał zakładowy:zł. *

* dotyczy spółek kapitałowych

Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*:

Nazwa Partnera.....

ulica nr domukod

miejsowość powiat

województwo

tel., fax.

NIP, REGON

zarejestrowana(y) w / wpisany do

pod nr.....

kapitał zakładowy:zł. *

* dotyczy spółek kapitałowych

* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać „nie dotyczy”

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 216408-2012 oferujemy wykonanie **odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni**, zgodnie z zakres określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za :

wynagrodzenie ryczałtowe brutto zł

słownie: zł

w tym netto: zł

słownie: zł

podatek wg stawki% VAT

w wysokościzł

słownie: zł

w tym:

- odbudowa murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek

.....zł. netto.....zł brutto

- sieci wodno – kanalizacyjne

.....zł. netto.....zł brutto

- odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej

.....zł. netto.....zł brutto

- odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego

.....zł. netto.....zł brutto

- roboty drogowe:

.....zł. netto.....zł brutto

- oświetlenie drogowe:

.....zł. netto.....zł brutto

- tereny zielone i mała architektura

.....zł. netto.....zł brutto

Oświadczam (my), że:

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **30** października 2013r. z uwzględnieniem n/w harmonogramu:

- odbudowa murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek do 31.11.2012

- instalacje sanitarne: do.....2013

- odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej do.....2013

- odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego do.....2013

- roboty drogowe: do2013

- oświetlenie drogowe: do.....2013

- tereny zielone i mała architektura do.....2013

2. Udzielamy miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3 Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)¹:

1. _____
(imię i nazwisko, stanowisko)

2. _____

1/ Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty.

4 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)wykonanie

b)wykonanie

6. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie

7. Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem na konto bankowe znajdujące się w nr konta

8.W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść żądane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł co stanowi 5% ceny ofertowej brutto w formie, (należy wybrać właściwą formę, dopuszczalne formy zostały określone w pkt 20.3 SIWZ)

9.Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,poz. 211 z późn. zm.) została zawarta na stronie oferty”.

10.Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium(o ile jest wymagane) przepada. Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oferta składa się z ponumerowanych stron.

Podpisano

Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU
WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Wykonawca/wykonawcy.....

Oświadczenie ¹

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **odbudowę zniszczeń powodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni**

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam/my że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1tj:

- 1) *Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*
- 2) *Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;*
- 3) *Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
- 4) *Spełniam/my warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej*

....., dn.

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka*

¹ Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Wykonawca.....

.....

Oświadczenie²

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni**

oświadczam/my że :

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dn. _ _ . _ _

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć

² Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Załącznik nr 4

Wykaz robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z warunkiem określonym w ppkt 9.2, zrealizowanych w okresie pięciu lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert. Wykazane roboty muszą być poparte dokumentami, potwierdzającym że roboty te zostały wykonane należycie np. referencje

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem – w tym powierzchnia zgodnie z w pkt. 9.2 SIWZ	Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót	Wartość brutto zrealizowanych robót	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)

....., dn. __ . __ .2012

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki/

WYKAZ OSÓB,

jakimi dysponuje (lub będzie miał udostępnione) Wykonawca, o kwalifikacjach określonych w ppk 9.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy

Rodzaj uprawnień budowlanych i specjalność wykształcenie, rodzaj uprawnień	Imię i nazwisko osoby, i informacja o podstawie do dysponowania	Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał, oraz nr ewidencyjny przynależności do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Kierownik Budowy Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności	pracownik własny/ udostępniony*	
Kierownik Robót Elektrycznych Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności Kierownik Robót Sanitarnych Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności	pracownik własny/ udostępniony* pracownik własny/ udostępniony*	

Uwaga:

1.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

1.2. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności (lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących samodzielnej działalności) należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

.....
*Podpisy osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O POSIADANIU
WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Wykonawca.....

.....

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni**

oświadczam/my że :

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w niniejszym postępowaniu uprawnienia - określone w wykazie osób, którymi dysponuję/my.

....., dn. _ _ . _ _ .2012

.....

*Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętk*



Projekt pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego” ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD na lata 2007-2013 realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt pn.: „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska w Bogatyni” realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Umowa Nr BZI.IZP.272. .2012.JK

zawarta w dniu2012r. w Bogatyni pomiędzy:

1. Gminą Bogatynia w imieniu, której działa
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – mgr Andrzej Grzmielewicz
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,

a

2. zarejestrowanym/wpisanym....., NIP
....., Regon....., wysokość kapitału zakładowego w całości
wpłaconego.....zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa:
.....
zwanym w tekście „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), strony zgodnie postanawiają:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać **odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni**

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy i sposób jej wykonania został określony w dokumentacjach projektowych opracowanych na potrzeby zadania przez:

- Firma Budowlano-Inżynierska „Olex” z siedzibą w Jeleniej ul. Strzelecka 6
- Przedsiębiorstwo Inżynierskich Usług Projektowo-Technicznych „Mosty Kolasa” z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Pijarska 26 w roku 2012,

§ 2

Strony ustalają, że:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 października 2013r. w rozbiciu na:

- odbudowa murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek **do 30.11.2012**
- instalacje sanitarne: do.....2013
- odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej do.....2013
- odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego do2013
- roboty drogowe: do.....2013
- oświetlenie drogowe: do.....2013
- tereny zielone i mała architektura do.....2013

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie w razie wystąpienia przypadków wynikających z:

2.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2.2. wystąpienia warunków atmosferycznych (np. niskie dobowe temperatury , długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji technicznej – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru;

2.3. działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy uważa się również klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje, akty oraz uzgodnienia pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów mające wpływ na terminowość wykonywania robót;

2.4. jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany technologii wykonywania robót,

3. W przedstawionych w ust.2 przypadkach wystąpienia opóźnień na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający przedłuży umowny termin realizacji przedmiotu umowy o okres wstrzymania realizacji robót bez naliczania kar umownych.

Maksymalny okres zmiany terminu zakończenia robót powinien być równy okresowi przerwy lub przestoju. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy i wprowadzą je pisemnym aneksem do umowy

4. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

5. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.3 niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki stron umowy:

1. Do obowiązków **Wykonawcy** należy:

1.1. Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Zestawienia rzeczowo-finansowego (sporządzonego według wzoru przekazanego Wykonawcy w dniu podpisania umowy) prac do wykonania w roku 2012, które stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

1.2. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 2, wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;

1.3. dokonanie, przed rozpoczęciem robót budowlanych, zgłoszenia właścicielom lub zarządom obiektów i urzędów zamiaru zajęcia terenu i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń określonych w uzgodnieniach projektów:

1.4. zorganizowanie placu budowy, w tym frontu robót, miejsc składowania materiałów, postoju sprzętu, komunikacji, zabezpieczeń i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy . Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia;

1.5. utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

1.6. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

1.7. przestrzeganie przepisów prawa wynikających z następujących ustaw:

- a) ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
- b) ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.jedn. Dz. U.z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami),

1.8. prowadzenie robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków dostępu, użytkowania lub zajmowania przejść;

1.9. współpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiającego;

1.10. przygotowanie wykonanego zakresu prac i wymaganych dokumentów do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przez Zamawiającego;

1.11. zgłaszanie wykonanych robót do odbioru;

1.12. zapewnienie siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

1.13. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

1.14. zapewnienie sprzętu i materiałów odpowiadających co do jakości wymagań wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.);

1.15. pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników drogi i innych osób przebywających na terenie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie robót. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

1.16. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 3 dni przed dniem rozpoczęcia odbioru końcowego;

1.17. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót;

1.18. koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców;

1.19. prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

1.20. zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających ;

1.21. przygotowanie wykonanych robót i wymaganych dokumentów do dokonania przez Zamawiającego odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

1.22. odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;

1.23. posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy;

1.24. umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

1.25. likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac.

2. Do obowiązków **Zamawiającego** należy:

2.1. przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej do dnia przekazania placu budowy;

2.2. przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

2.3. przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2.4. zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego ;

2.5. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu przed ich zakryciem;

2.6. sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych i wystawianych faktur;

2.7. terminowe regulowanie należności Wykonawcy;

2.8. dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy;

2.9. dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2.10. Sporządzenie protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania (niezależnie od protokołu odbioru końcowego sporządzonego zgodnie z prawem budowlanym) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2.11. Zapewnienie bieżącego nadzoru archeologicznego.

§ 4

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe, określone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości

.....**zł brutto** (słownie złotych:);

w tym:

a) wynagrodzenie netto **zł** (słownie złotych:.....),

b) podatek VAT w wysokościzł. (słownie złotych:),

wg stawki%.

w tym:

- odbudowa murów oporowych wraz z przyczółkami dla kładek

.....zł. netto.....zł brutto

- sieci wodno – kanalizacyjne

.....zł. netto.....zł brutto

- odbudowa kładki dla pieszych przy moście na ulicy Armii Czerwonej

.....zł. netto.....zł brutto

- odbudowa kładki dla pieszych w ulicy Waryńskiego

.....zł. netto.....zł brutto

- roboty drogowe:

.....zł. netto.....zł brutto

- oświetlenie drogowe:

.....zł. netto.....zł brutto

- tereny zielone i mała architektura

.....zł. netto.....zł brutto

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiera ono między innymi koszty związane z:

a) robotami budowlanymi i innymi czynnościami wynikającymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót ;

- b) transportem i utylizacją lub przyjęciem na zorganizowane wysypisko gruzu i wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania;
- c) robotami przygotowawczymi i porządkowymi;
- d) zabezpieczeniem placu budowy z jego oznakowaniem w dzień i w nocy;
- e) nadzorem osób biorących udział w trakcie realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
- f) obsługą geodezyjną;
- g) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej;
- h) utrzymaniem zaplecza budowy, ze zużyciem energii elektrycznej i wody;
- i) odbiorem wykonywanych robót oraz wszelkimi innymi kosztami mogącymi powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje również ryzyko **Wykonawcy** z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu .

4. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust.1 za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa § 4 ust 1 płatne będzie w częściach, jednak nie częściej jak raz w miesiącu, przy równoczesnym spełnieniu warunku potwierdzenia zaawansowania robót przez inspektora nadzoru o wartości nie mniejszej niż 10% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2. Po wykonaniu i odbiorze części zakresów robót , o których mowa w ust.1 **Wykonawca** każdorazowo wystawi i przekaze **Zamawiającemu** fakturę VAT wraz z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi.

3. Po wykonaniu oraz odbiorze całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi i przekaze Zamawiającemu fakturę VAT wraz z protokołem końcowym odbioru robót i dokumentami rozliczeniowymi uwzględniającymi rozliczenie płatności za części, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust 1.

5. Faktury **Wykonawcy** będą realizowane przez **Zamawiającego** w formie przelewu na rachunek **Wykonawcy** wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby **Zamawiającego** faktury VAT z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi.

6. **Wykonawca**, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, określonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 6

1. Przy wykonywaniu robót stosowane będą następujące odbiory:

1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegające na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych elementów robót przed ich zakryciem;

1.2. odbiory częściowe, jednak nie częściej jak raz w miesiącu oceniające jakość oraz ilość wykonanych robót,

1.3. odbiór końcowy polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej całości robót.

Przedmiotem odbioru końcowego może być wykonanie całego zakresu rzeczowego zadania objętego niniejszą umową, potwierdzone na piśmie. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

1.4. odbiór ostateczny tuż przed upływem okresu gwarancji polegający na ocenie jakości wykonanych robót w okresie trwania gwarancji.

2. Po zakończeniu każdej przedstawionej do rozliczenia części lub całości robót, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie.

3. Roboty budowlane dla których strony ustaliły odbiory częściowe oraz odbiór końcowy, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie do 5 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpocząć czynności odbioru częściowego i końcowego albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie prace zdaniem Zamawiającego winny być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z umową.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zakończenia czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia jego rozpoczęcia .
6. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
7. W czynnościach odbioru częściowego i końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
8. Na conajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia odbioru częściowego i końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą i geodezyjną, świadectwa jakości, certyfikaty, oraz świadectwa wykonanych prób.
9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierać wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
10. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego i końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy .
11. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
 - 11.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
 - 11.2. niedające się do usunięcia, to Zamawiający może:
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

§ 7

1. Zarówno **Zamawiający** jak i **Wykonawca** obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
 - 1.1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną:
 - 1.1.1. Za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - 1.1.2. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - 1.1.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.
 - 1.1.4. za odstąpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy **Wykonawcy** - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy;
 - 1.2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną:
 - 1.2.1. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,
 - 1.2.2. za odstąpienie od umowy z winy **Zamawiającego** - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

2. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. **Zamawiający** w razie zwłoki w zapłacie kary przez **Wykonawcę** może potrącić należną mu karę z należności **Wykonawcy**. **Wykonawca** w przypadku zwłoki **Zamawiającego** może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

§ 8

1. **Wykonawca** składa **Zamawiającemu** oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego wykonania zobowiązując się, że wykona roboty zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną.
2. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową, **Wykonawca wniesie** zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia tj. **zł**.
3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 2 zostanie zwolnione odpowiednio:
 - 3.1. 30 % w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi,
 - 3.2. 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym.

4. W sytuacji, gdy w skutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy (materiały i robociznę) określonego w § 1 na okres**miesiący** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

2. W okresie gwarancji i rękojmi **Wykonawca** jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez **Zamawiającego**, **Zamawiający** może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej **Zamawiający** powinien zawiadomić **Wykonawcę** co najmniej na 7 dni wcześniej.

Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. **Wykonawca** może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, które powstały na skutek wykonania robót wg wskazówek **Zamawiającego**. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli **Wykonawca** uprzedził **Zamawiającego** (na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

§ 10

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1.1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

1.1.2. **Wykonawca** bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym w umowie, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1.2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót;

1.2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiorów robót wykonanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie następujących części robót przedmiotu umowy:..... podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w **§ 4 ust. 1**

2. Wykonawca zwróci się w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wnioskiem (niezależnie od tego, czy w formularzu ofertowym Wykonawca wskazał konkretnego podwykonawcę) do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8. Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w punktach 1) i 2).

9. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie z podwykonawcą w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest zwrócić się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność takiego żądania i fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. 10. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconej Podwykonawcy z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

Zamawiający oświadcza iż zadanie jest realizowane przy współudziale:

1. Dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego” ujętego w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD na lata 2007-2013 realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2. Dotacji otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska w Bogatyni” realizowanego w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

3. Dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – promesa Nr BUSKŻ-i-5900-6-2/2012.

4. Środków budżetu Gminy Bogatynia.

22.7. Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisu pkt. 8 oraz 22.5.4. SIWZ, z winy Wykonawcy oraz nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujące utratą promesy lub dotacji (w całości lub części) daje podstawę zamawiającemu do dochodzenia tych kwot od Wykonawcy.

22.8. Istnieje konieczność korelacji harmonogramu realizacji 2 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

Projektu pn. „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego”

Projektu pn. „Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego- Aleja Żytawska w Bogatyni”.

Uzgodnienia z Zamawiającym podyktowane są koniecznością wypełnienia **Wytycznych**^{1/} związanych z realizacją tzw. *Promesy rządowej*, ta wymusza działania związane z harmonogramem realizacji i rozliczenia prac (*kosztów*) niekwalifikowanych w ramach Programu RPO. W celu efektywnego i poprawnego rozliczania projektów współfinansowanych z różnych źródeł (tj. środki RPO i środki z promesy), Wykonawca na każdym etapie realizacji inwestycji będzie ściśle współpracował z Zamawiającym.

^{1/} *Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”*

§ 13

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 2 ust.2 i 3 oraz w § 4 ust. 5 niniejszej umowy;

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

.....